COSTA-RICA

(AMÉRIQUE CENTRALE)

1963



PACA
Cuniculus paca. (Caviidés)
variété : *virgatus.* Taille : 0 m 60.



TAPIR D'AMÉRIQUE
Tapirus americanus (Tapiridés).
Haut. 1 m. Vit environ 30 ans.



JAGUAR
Félis unca (Félidés)
Long. 1 m 30 Queue 0 m 65



OCELOT
Felis pardalis. (Félidés)
Long : 0 m 65. Vit de 5 à 10 ans.



CERF DE VIRGINIE
Odocoileus virginianus
(Cervidés). Haut : 1 m 25.



LAMANTIN D'AMÉRIQUE
Trichecus manatus. (Manatidés)
Long : 2 à 3 m. Poids : 300 Kg.



CAPUCIN
Cebus capucinus. var. *imitator*
(Cébidés). Long : 0 m 48.



PÉCARI
Tagassu pecari. (Suidés)
Taille : 0 m 45.



TAMANOIR
Myrmecophagus tetradactylus chiriquensis
(Myrmécophagidés). Variété à 4 doigts.



RENARD GRIS DE COSTA RICA
Urocyon cinereoargenteus costaricensis.
(Canidés) Taille : 0 m 80 à 1 m 12.



TATOU A 9 BANDES
Dasypus novemcinctus (Dasypodidés).
AMÉRIQUE. Long. 0 m 80. Poids 7 kg.



TAMANOIR
Myrmecophagus tridactylus centralis
(Myrmécophagidés). Variété à 3 doigts.

COTE D'IVOIRE

(AFRIQUE)

1959



1965

OMBRETTE
Scopus umbretta
(Scopidés). Long. : 50 cm.



TOURTERELLE
A LONGUE QUEUE DU CAP
Oena capensis. (Columbidés)
Longueur : 24 cm.



POULE DE ROCHER
Ptilopachus petrosus
(Gallinacés). Long. : 28 cm.



ÉLÉPHANT D'AFRIQUE
Loxodonta africana
(Eléphantidés). Haut. 3 à 3 m 50
Poids 5 à 7 tonnes.
Déf. 1 m 50. Poids 50 kg.



TANTALE IBIS
Ibis ibis (Ciconiidés)
Long. : 95 cm.



1966

PIGEON VERT DE BRUCE
Treron (= *Vinago*) *waalia*
(Columbidés). Long. : 30 cm.



OIE DE GAMBIE
Plectropterus gambensis
(Anatidés). Long. : 1 m.





1965

PINTADE
A POITRINE BLANCHE
Agelastes meleagrides
(Phasianidés). Long. : 48 cm.



BUSE UNIBANDE
ou BUSE DES LÉZARDS
Kaupifalco monogrammicus
(Falconidés). Long : 30 cm.



FRANCOLIN DE LATHAM
Francolinus lathami
(Phasianidés). Long. : 27 cm.



COTE D'IVOIRE

RÉPUBLIQUE

(AFRIQUE)

1963-64

POTTO DE BOSMAN
Perodicticus potto
(Lorisidés) Long. : 0 m 35



CÉPHALOPHE DE FORÊT
ou CÉPHALOPHE A DOS JAUNE
Cephalophus sylvicultor
(Céphalophinés). Haut. : 0 m 85



GRAND BUBALE
Alcephalus major. (Bovidés)
Taille : 1 m 30 - Poids : 200 kg.
Cornes : 0 m 45 à 0 m 55
Vitesse : 50 km-heure



DAMAN ARBORICOLE
Dendrohyrax dorsalis
(Procaviidés). Long. : 0 m 50



LAMANTIN
Trichecus senegalensis
(Manatidés)
Long. : 2 à 3 m - Poids : 300 à 350 kg.



HIPPOPOTAME NAIN
Choeropsis liberiensis
(Hippopotamidés)
H. : 75 cm - P. : 250 kg.



HYLOCHÈRE
Hylochaerus meinertzhageni
(Suidés) - Hauteur : 0 m 90
Long. : 1 m 65 - Poids : 150 kg.



PHACOCHÈRE
Phacochoerus aethiopicus
(Suidés). H. : 0 m 75. - Poids : 100 kg.



LYCAON
Lycaon pictus
(Canidés). H. : 0 m 60. - Poids : 30 kg.



CHEVROTAIN AQUATIQUE
Dorcatherium (*Hyemoschus*) *aquaticum* (Tragulidés)
Haut. : 0 m 30 - Poids : 15 kg.



ANTILOPE ROYALE
Neotragus pygmaeus
(Antilopinés. Haut. : 0 m 30



BONGO
Boocercus eurycerus
(Bovidés) - Haut. : 1 m 10
Poids : 200 kg - Cornes : 0 m 80



COLOBE MAGISTRAT
Colobus polykomos. (Colobidés)
Long. : 0 m 75 - Queue : 0 m 60



COTE DES SOMALIS

(AFRIQUE)

1958

PHACOCHÈRE
Phacochoerus aethiopicus (Suidés).
AFRIQUE.
Haut. 0 m 75. Poids 75 à 100 kg.



REDUNCA OU NAGOR DE BUFFON
Redunca redunca (Reduncinés) AFRIQUE
Haut. 0 m 70. Cornes 0 m 40. Poids 50 kg.



GUÉPARD
Acinonyx jubatus (Félidés).
AFRIQUE. Long. 0 m 80. Poids 50 kg.



GAZELLE DE WALLER
Lithocranius walleri
(Antilopinés)
AFRIQUE ORIENTALE. Long. 1m.
Cornes 0m 85. Poids 60 kg.



1959

CALLYODON NIGER
OU POISSON PERROQUET
(Scaridés). COTES DE L'OCÉAN INDIEN
Long. 0 m 30.



HÉNIOCHE OU COCHER
Heniochus acuminatus
(Chaetodontidés)
INDO PACIFIQUE Long. 0 m 13.



POISSON PIQUE OU MARLIN RAYÉ
Tetrapturus mitsukiurii (Istiophoridés)
COSMOPOLITE. Peut atteindre 6 m
pour un poids de 500 kg.



POISSON COFFRE
Ostracion tuberculatus
(Ostracionidés). MER ROUGE ET
OCÉAN INDIEN. Long. 0 m 40.



AIGLE DE MER
Myliobatis aquila (Myliobatidés).
MERS CHAUDES DU GLOBE
Long. 1 m 50.



BALISTAPUS UNDULATUS
OU BALISTE
(Balistidés)
INDO PACIFIQUE. Long. 0 m 18.



PSEUDO BALISTE
Pseudobaliste flavimarginatus
(Balistidés). MER ROUGE
ET OCÉAN INDIEN. Long. 0 m 60.



REQUIN MARTEAU
Sphyrna tudes (Sphyrnidés).
MERS CHAUDES. Long. 4 m.



COTE DES SOMALIS

(AFRIQUE)

1960

GUÉPIER
(Méropidés)
Oiseau indéterminable.



OUTARDE BARBUE
Otis tarda (Otididés). EUROPE - ASIE. Long. 1 m.
Env. 2 m. Poids 10 kg. pour le mâle.
5 kg. pour la femelle.



IBIS SACRÉ
Threskiornis aethiopica (Plataléidés).
AFRIQUE ET MADAGASCAR
Long. 0 m 75.



1962

VAUTOUR FAUVE
Gyps fulvus (Falconidés)
EUROPE. AFRIQUE. ASIE. Long. 1 m 10.
Env. 2 m 50. Poids 7 kg.



FLAMANT ROSE
Phoenicopterus antiquorum
(Phoenicoptéridés) EUROPE -
ASIE - AFRIQUE. Long. 1m 35.
Env. 1 m 50. Poids 2 à 4 kg.



PÉLICAN GRIS
Pelecanus rufescens
(Pélicanidés)
AFRIQUE. Long. 1 m 50.



GROSSE CARANGUE
Caranx speciosus (Carangidés).
INDO-PACIFIQUE. Long. 1 m.



ORÉOTRAGUE
Oreotragus oreotragus
(Antilopinés). AFRIQUE.
Taille 0 m 50. Cornes 0 m 14.



DAMAN
Procavia ruficeps (Procaviidés).
AFRIQUE. Long. 0 m 50.
Vit de 6 à 8 ans.



FENNEC
Fennecus zerda (Canidés). AFRIQUE
Long. 0 m 60 Queue 0 m 30



COTE DES SOMALIS

(AFRIQUE)

TRIDACNA SQUAMOSA
(Tridacnidés). INDO-PACIFIQUE.
Diamétre : 10 à 20 cm.



MELEAGRINA MARGARITIFERA
(Aviculidés). Diamètre 20 cm.



STROMBUS TRICORNIS
(Strombidés). INDO-PACIFIQUE.
Long. 0 m 12.



ROSTELLARIA MAGNA
(Strombidés).
MER ROUGE ET OCÉANS INDIEN ET PACIFIQUE
Long. 0 m 20.



LAMBIS BRYONIA
(Strombidés). EAUX TROPICALES.
Long. 0 m 40.



TROCHUS DENTATUS
(Trochidés).
Haut 0 m 10. Diamètre 0 m 08.



1962

MILLEPORE
Millepora. (Coelentéré)
Hauteur : 0 m 50.



MÉANDRINE
Meandrina. (Coelentéré)
Diamètre : 1 m.



1963

ASTRÉE
Astraea. (Madrépore).
Diamètre : 1 m.



POLYPIER RAMEUX
Acropora. (Acroporidés)
Diamètre : 1 m.



TUBIPORE
Tubipora. (Coelentéré)
Haut : 0 m 20. Diam. : 0 m 40.



COTE DES SOMALIS

CRINOIDE
AVEC CORAIL DE FEU
Comatule (Echinoderme)
et Coraux (Coelentérés)
non identifiable.



PYGOPLITES DIACANTHUS
POISSON ANGE
(Pomacanthidés)
Long. : 20 cm.



POMACANTHOPS
FILAMENTOSUS
(Chaetodontidés)
Long. : 15 cm. Poids : 200 g.



AMPHIPRION EPHIPPIUM
(Amphiprionidés)
Long. : 6 cm.



HOLOCENTRUS SPINIFERUS
(Holocentridés)
Long. : 30 cm.



ACANTHURUS SOHAL
(Acanthuridés)
Long. : 30 cm.



PTEROIS LUNULATUS
POISSON PAPILLON
(Scorpaénidés)
Long. : 0 m 20.



CUBA

(AMÉRIQUE CENTRALE)

1947

BŒUF DOMESTIQUE
Bos taurus (Bovidés)
Haut. 1 m 30 à 2 m.
Poids 500 à 2.000 kg.



1955

DINDON
Meleagris gallopavo
(Phasianidés). MEXIQUE
et SUD DES ETATS-UNIS
Long. 1 m.



DINDON
Meleagris gallopavo
(Phasianidés). MEXIQUE
et SUD DES ETATS-UNIS
Long. 1 m.



1953

STERNE
(Laridés)
Indéterminable.



CANARD CAROLIN
Aix sponsa (Anatidés).
AMÉRIQUE DU NORD. Long. 0 m 46.



BUSE DE PENSYLVANIE
Buteo platypterus
(Falconidés). AMÉRIQUE
Long. 0 m 40. Env. 0 m 90.



MOUETTE
(Laridés)
Indéterminable



COLOMBE
(Columbidés)
Indéterminable.



HARLE BIÈVRE
Mergus merganser (Anatidés).
EUROPE - AMÉRIQUE - ASIE
Long. 0 m 70. Env. 0 m 95.
Poids. 1 kg 500.



1956

COLIN DE VIRGINIE
OU CAILLE D'AMERIQUE
Colinus virginianus (Phasianidés).
AMÉRIQUE DU NORD ET CUBA
Long. 0 m 25. Poids 200 g.



1956

JACANA D'AMÉRIQUE
(JEUNE ET ADULTE)
Jacana spinosa (Jacanidés).
AMÉRIQUE TROPICALE
Long. 0 m 26.



PÉLICAN BLANC D'AMÉRIQUE
Pelecanus erythrorhynchos
(Pélécanidés). Long. 1 m 80
Env. 2 m 60. Poids 10 kg.



HÉRONS
Le timbre représente
3 espèces de Hérons.
Voir description à l'index.



CARACARA
Polyborus plancus
(Falconidés). AMÉRIQUE.
Long. 0 m 38. Env. 1 m 30.



PIC PRINCIER DE CUBA
Campephilus principalis bairdi
(Picidés). CUBA.
Long. 0 m 47.



CUBA

(AMÉRIQUE CENTRALE)

1958

ESCARGOT
Polymita picta (Hélicidés)
CUBA.



MEGALOCNUS RODENS
Edenté Fossile qui vivait au Pléistocène dans les ILES DE CUBA ET HAITI.
Long. 1 m 50. Hant. 40 à 50 cm.



AMMONITE
CÉPHALOPODE MARIN
Fossile des temps secondaires
Eteint depuis 60 millions d'années.



1958

PAPILIO CAIGNANABUS
(Papilionidés). Espèce connue seulement de CUBA où elle est rare. Env. 70 m/m



TERIAS GUNDLACHIA
(Pieridés). SUD DE L'AMÉRIQUE DU NORD ET CUBA.
Env. 48 m/m.



TÉRIAS JUCUNDA
(Piéridés). ETATS DU GOLFE
Env. 35 m/m



NATHALISJOLE (MÂLE)
(Pieridés). SUD AMÉRIQUE DU NORD. COLOMBIE. CUBA AMÉRIQUE CENTRALE
Env. 26 m/m



JACOME
Prionodes tabarius (Serranidés).
MERS DES ANTILLES. Long. 0 m 18.



HYPOPLECTRUS UNICOLOR
(Serranidés). CÔTES AMÉRICAINES DE FLORIDE ET CUBA. Long. 0 m 40.
Poids 3 kg.



PRIONODES FASCIATUS
(Serranidés). CUBA. Long. 0 m 45.
Poids 4 kg.



RABICHE
Ocyurus chrysurus (Lutianidés).
CÔTES DE FLORIDE ET CUBA.
Long. 0 m 80. Poids 10 kg.



STROMBE
Strombus sp. (Strombidés).
MERS CHAUDES
Long. 0 m 25.



CUBANICHTHYS CUBENSIS
(Cyprinodontidés). CUBA
Long. 40 m/m.



CUBA
(AMÉRIQUE CENTRALE)

1961

POLYMITA PICTA
var. FULMINATA
(Hélicidés). CUBA.



ARA TRICOLORE
Ara tricolor (Psittacidés).
CUBA. Long. 0 m 45.



COLIBRI D'HÉLÈNE (MALE)
Mellisuga helenae
(Trochilidés). CUBA.
Long. 5 cm 5 sans le bec 4 cm 5.



PHALOE CUBANA
(Arctiidés). Env. 60 m/m.



PHOEBIS AVELLANEDA
(Piéridés). Env. 80 à 90 m/m.



POLYMITA PICTA
var. NIGROFASCIATA
(Hélicidés). CUBA.



POLYMITA PICTA
var. FUSCOLIMBATA
(Hélicidés). CUBA.



COUROUCOU TEMNURE
OU TOCOLORO
Priotelus temnurus (Trogonidés)
CUBA. Long. 0 m 26.



PAPILIO GUNDLACHIANUS
(Papilionidés). Env. 60 m/m.



POLYMITA PICTA
var. ROSEOLIMBATA
(Hélicidés). CUBA.



URANIDIA BOISDUVALII
(Uraniidés). Env. 70 m/m.



PIC PRINCIER DE CUBA
Campephilus principalis bairdi
(Picidés). CUBA.
Long. 0 m 47.



PETIT CHANTEUR
DE CUBA OU SINCÉRINI
Tiaris canora (Fringillidés).
CUBA. Long. 9 cm.



OTHREIS TODDI ZAYAS
(Ophidérés). Env. 70 m/m.



POLYMITA PICTA
var. FLAMMULATA
(Hélicidés). CUBA.



CUBA

(AMÉRIQUE CENTRALE)

1962

EPICRATES ANGUILLIFER
(Boidés). CUBA.
Long. 2 m. Poids 4 à 5 kg.



CHRYSIS SUPERBA
(Chrysidés). Long. 12 m/m.



ESSOSTHRUTHA ROBERTO
(Cérambycidés). Long. 11 m/m 5.



MONOPHYLLUS
Monophyllus cubanus
(Phyllostomatidés). CUBA.



CRICOLEPIS TYPICA
(Xantusiidés). CUBA.
Long. 0 m 10.



CAPROMYS
Capromys pilorides (Capromyidés).
ANTILLES. Long. 0 m 32. Queue 6 cm.



ANOLIS EQUESTRIS
(Iguanidés). CUBA.
Long. 0 m 45. Poids 100 g.



HORTENSIA CONCILIATA
(Cicadidés). Long. 10 m/m.

CAPROMYS A QUEUE PRÉHENSILE
Capromys prehensilis (Capromyidés)
ANTILLES. Long. 0 m 32. Queue 0 m 20.



TROPIDOPHIS WRIGHII
(Boidés). CUBA.
Long. 0 m 60. Poids 1 kg.



CAPROMYS BLANC
Capromys pilorides (Capromyidés)
ANTILLES. Long. 0 m 32. Queue 6 cm.



LACHNOPUS ARGUS
(Brachydéridés).
Long. 12 à 15 m/m.



CUBISPA TURQUINO
(Chrysomélidés).



ALMIQUI
Solenodon cubanus (Solénodontidés)
Long. 0 m 35. Queue 0 m 25.



CYCLURA MACLEAYI
(Iguanidés). CUBA.
Long. 1 m 50. Poids 10 kg.



CUBA (ILES)

(AMÉRIQUE CENTRALE)

1964

LUTIANUS SYNAGRIS
(Lutianidés)
Long. : 0 m 50 - Poids : 2 kg.



BŒUF DOMESTIQUE
Bos taurus. (Bovidés)



POULE DOMESTIQUE
Gallus gallus
(Phasianidés)



PANTHÈRE ou LÉOPARD
Felis pardus. (Félidés)
Haut. : 0 m 80 - Poids : 65 kg.



ANOPHELES ALBIMANUS
(Culicides). Taille : 5 m/m.



KANGOUROU
Macropus giganteus ou rufus
(Macropodidés) - Long. : 1 m
Queue : 75 cm - Poids : 100 kg.



ÉLÉPHANT D'ASIE
Elephas maximus
(Eléphantidés) - Haut. : 3 m.
Poids : 3 à 4 tonnes



LION MASSAI
Felis leo massaïca. (Félidés)
Long. : 1 m 90 - Poids : 100 à 200 kg.



CERF ROUGE
Cervus elaphus
(Cervidés)
Haut : 1 m 30. Poids : 200 kg.



ÉLAND DE DERBY
Tourotragus derbianus
(Tragélaphinés) - Haut. : 1 m 75
Long. : 2 m 40 - Poids : 800 kg.



ZÈBRE
Equus zebra. (Équidés)
Haut. : 1 m 20 - Poids : 300 kg.



HYÈNE RAYÉE
Hyaena hyaena
(Hyénidés) - Haut. : 0 m 60
Long. : 1 m - Poids : 30 kg.



CUBA (ILES)

(AMÉRIQUE CENTRALE)

1964

TIGRE
Felis tigris. (Félidés).
Haut. : 1 m - Long. : 3 m.
Poids : 150 à 200 kg.



LAMA
Lama glama. (Camélidés)
Haut. : 1 m 10 - Avec la tête : 1 m 60



CHIMPANZÉ
Pan troglodytes. (Antropoïdes)
Haut. : 1 m 20 - Poids : 50 kg.



RATON LAVEUR
Procyon lotor
(Procyonidés). Long. : 0 m 65.



PÉCARI
Tagassu pecari
(Suidés). Haut. : 0 m 45.



CHAMEAU D'AFRIQUE
Camelus dromedarius
(Camélidés). Haut. : 2 m.



OURS A COLLIER
Ursus thibetanus. (Ursidés)
Long. : 1 m 60 Poids : 200 kg.



HIPPOPOTAME AMPHIBIE
Hippopotamus amphibius
(Hippopotamidés) - Haut. : 1 m 50
Long. : 3 à 4 m. - Poids : 2 à 4000 kg.



TAPIR AMÉRICAIN
Tapirus americanus
(Tapiridés). Haut. : 1 m.



BISON D'AMÉRIQUE
Bison bison. (Bovidés)
Haut. : 1 m 80 - Poids : 1500 kg.



ANIMAUX
INDÉTERMINABLES



BUFFLE D'AFRIQUE
Syncerus caffer. (Bovidés)
Haut. : 1 m 50 - Poids : 500 à 800 kg.



CUBA (ILE)

(AMÉRIQUE CENTRALE)

1965

EUSMILIA FASTIGIATA
(Eusmilliidés).



ACROPORA PALMATA
(Acroporidés)



ACROPORA PROLIFERA
(Acroporidés).



DIPLORA LABYRINTHIFORMIS
(Astraéidés). Diamètre : 30 cm.



CORAIL SOLITAIRE
Madrépore - Héxacoralliaire
non identifiable.



PHYSALIA PHYSALIS
(Physalidés). Long. : 30 cm.



LINUCHE UNGUICULATA
(Ephyropsidés). Diamètre : 3 cm.



CASSIOPE FRONDOSA
(Cassiopéidés). Taille : 20 cm.



CONDYLACTIS GIGANTEA
(Actiniidés). Taille : 50 cm.



NEOCRINUS BLAKEI
(Pentacrinidés). Tige : 16 cm.
Bras : 12 cm. Profondeur 400 m.



OURSIN
Eucidaris triboloides
(Cidaridés). Taille : 8 cm.



OURSIN
Tripneustes sp. (?)



OPHIURE
Ophiocoma echinata
(Ophiocomidés). Diamètre : 15 cm.



OREASTER RETICULATUS
(Oréastéridés)



AURELIA AURITA
(Aurélidés). Taille : 40 cm.
Poids : 5 kg.



CUBA (ILE)

(AMÉRIQUE CENTRALE)

1965

CARATHIS GORTYNOIDES
(Arctides). Env. : 35 mm.



HYMENITIS CUBANA
(Nymphalides). Env. : 40 à 60 mm.



EUBAPHE HEROS
(Arctides). Env. : 35 mm.



DISMORPHIA CUBANA
(Piérides). Env. : 35 mm.



ANETIA NUMIDA BRIAREA
(Nymphalides). Env. : 100 mm.



SYNTOMIDOPSIS VARIEGATA
(Arctides). Env. : 30 mm.



CTENUCHIDIA VIRGO
(Arctides). Env. : 35 mm.



LYCOREA CERES DEMETER
(Nymphalides). Env. : 75 mm.



EUBAPHE DISPARILIS
(Arctides). Env. : 30 mm.



SIDERONE NEMESIS
(Nymphalides). Env. : 65 mm.



ANETIA CUBANA
(Nymphalides). Env. : 100 mm.



PREPONA ANTIMACHE CRASSINA
(Nymphalides). Env. : 75 mm



SYLEPTA REGINALIS
(Pyraustides). Env. : 40 mm.



CHLOSYNE PEREZI PEREZI
(Nymphalides). Env. : 50 mm.



ANAEA CLYTEMNESTRA IPHIGENIA
(Nymphalides). Env. : 70 mm.



CUBA (ILE)

(AMÉRIQUE CENTRALE)

1965

PINSON NON-PAREIL
Passerina ciris
(Thraupidés). Long.: 13 cm.



ROUGE-QUEUE AMÉRICAIN
Setophaga ruticilla
(Parulidés). Long. : 12 cm.



FAUVETTE DE BLACKBURN
Dendroica fusca
(Parulidés). Long. : 12 cm.



GROS BEC A POITRINE ROSE
Pheucticus ludovicianus
(Thraupidés). Long.: 16 cm.



LORIOT DE BALTIMORE
Ictérus galbula
(Ictéridés). Long. : 17 cm.



FAUVETTE A GORGE JAUNE
Dendroica dominica dominica
(Parulidés). Long. : 13 cm.



FAUVETTE A AILES BLEUES
Vermivora pinus
(Parulidés). Long.: 12 cm.



FAUVETTE PROTONOTAIRE
Protonotaria citrea
(Parulidés). Long. : 13 cm.



FAUVETTE A CAPUCHON
Wilsonia citrina
(Parulidés). Long.: 13 cm.



TANGARA OLIVE
Piranga olivacea
(Thraupidés). Long.: 17 cm.



CANARD CAROLIN
Aix sponsa. (Anatidés)
Longueur : 46 cm.



SARCELLE SOUCROUCROU
Anas discors (Anatidés)
Longueur : 35 cm.



CANARD SOUCHET
Anas clypeata
(Anatidés). Long. : 50 cm.
Env. : 80 cm. Poids : 800 g.



HÉRON BIHOREAU
Nycticorax nycticorax
(Ardéidés). Long. : 60 cm.
Env. : 95 cm. Poids : 750 g.



PINSON INDIGO
Passerina cyanea
(Thraupidés). Long.: 14 cm.



CUBA (ILE)
(AMÉRIQUE CENTRALE)

1965

REMORA
Echeneis remora. (Echénidés)
Long. : 60 cm. Poids : 1kg.



BONITE A VENTRE RAYÉ
Katsuuonus pelamis
(Scombridés). Long. : 90 cm.
Poids : 6 kg.



SERGENT MAJOR
Abudefduf saxatilis
(Pomacentridés). Long. : 10 cm.



ESPADON VOILIER
Istiophorus americanus
(Istiophoridés). Long. : 2 m.



MOUSTIQUE
Aedes aegypti (Culicides)
Longueur : 4 à 5 mm.



MÉROU
Epinephelus striatus. (Serranidés)
Long. : 2 m. Poids : 20 kg.



LUTJANUS ANALIS
(Lutjanidés). Long. : 1 m.
Poids : 5 kg.



OCYURUS CHRYSURUS
(Lutianidés). Long. : 80 cm.
Poids : 1 kg. 500.



HOLOCENTRUS ASCENSIONIS
(Holocentridés). Long. : 30 cm,
Poids : 400 g.



CUBA

(AMÉRIQUE CENTRALE)

LIGUUS FLAMMELLUS
(Acathinidés)
Longueur : 3 à 5 cm.



1966

CYPRAEA ZEBRA
(Cypréidés). Taille : 10 cm.



STROMBUS PUGILIS
(Strombidés). Long. : 0 m. 12.



AEQUIPECTEM MUSCOSU
(Pectinidés). Taille : 5 cm.







LIGUUS CRENATUS FACIATUS
(Achatinidés). Taille : 5 cm.



CHARONIA VARIEGATA
(Cymatidés). Long. : 30 cm.







LIGUUS FASCIATUS ARCHERI
(Achatinidés). Taille : 5 cm.



PIGEON BISET
Columba livia. (Columbidés)
Long. : 30 cm. Env. : 60 cm. Poids : 300 gr.







CURAÇAO

ANTILLES NÉERLANDAISES

(AMÉRIQUE DU SUD)

1958

ÉMERILLON D'AMERIQUE
Falco sparverius
(Falconidés). Long. 0 m 28.



1958

CAROUGE DE CURAÇAO
Icterus nigrogularis
(Ictéridés). AMÉRIQUE DU SUD.
Long. 0 m 20.



1960

COLOMBE MOINEAU PASSERINE
Columbigallina passerina
(Columbidés). AMÉRIQUE CENTRALE ET DU SUD. Long. 0 m 15.



1958

CONURE CARAÏBE
Aratinga pertinax (Psittacidés).
AMÉRIQUE DU SUD
Long. 0 m 24.



1965

FLAMANT ROUGE
Phoenicopterus ruber (Phoenicoptéridés). ILES GALAPAGOS ET RÉGION CARAÏBE. Long. 1 m 20.



ANGELICHTHYS CILLIARIS
(Pomacanthidés). MER DES ANTILLES
Long. 0 m 15.



1965

FLAMANT ROUGE
Phoenicopterus ruber
(Phoénicoptéridés). Long. : 1 m 20.



FLAMANT ROUGE
Phoenicopterus ruber
(Phoenicoptéridés). ILES GALAPAGOS ET RÉGION CARAÏBE. Long. 1 m 20.



MYRYPRISTIS JACOBUS
(Holocentridés). MERS DES ANTILLES.
Long. 0 m 10.



1965

LANGOUSTE
Palinurus sp. (Palinuridés)
Longueur : 50 cm.



1965

SPONGIAIRES
Démosponges
non identifiable.



SPONGIAIRES
Démosponges
non identifiable.



MONTRASTEA ANNULARIS
Anémone
(Astréaidés)



1965

Eponge : *HIRCINIA*
Corail : *DIPLORIA CLIVOSA*
Pois : *CHROMIS MARGINATUS*



CURAÇAO

PERRUCHE ONDULÉE
Melopsittacus undulatus
(Psittacidés). Long. : 19 cm.



DAHOMEY

CYBIUM TRITOR
(Scombridés). Long : 1 m. Poids : 5 kg.



DENTEX FILOSUS
Diarègne. (Sparidés)



ESPADON VOILIER
Istiophorus americanus
(Istiophoridés). Long. : 2 m.
Poids : 200 kg.



LOBOTES SURINAMENSIS
(Lobotidés). Long.: 1 m. Poids : 10 kg.



SARCELLE DE MADAGASCAR
Nettapus auritus
(Anatidés). Long. : 35 cm.



GLADIATEUR
A POITRINE ROUGE
Malaconotus cruentus
(Laniidés). Long. : 27 cm.



ÉTOURNEAU ÉMERAUDE
Coccycolius iris
(Sturnidés). Long. : 18 cm.



ÉGYPTE

BŒUF DOMESTIQUE
Bos taurus (Bovidés). Haut. 1 m 25. à 2 m. Poids 500 à 2000 kg.



DOMINIQUE (Ile)

LEPTODACTYLUS OCELLATUS
(Leptodactylidés). Taille : 0 m 15.



1942

CHEVAL DOMESTIQUE
Equus caballus. (Equidés)
Haut. : 1m 60. Poids : 800 kg.



DANEMARK
(EUROPE)

1956

CYGNE SAUVAGE
Cygnus cygnus (Anatidés)
RÉGIONS ARCTIQUES
Long. 1 m 25. Env. 2 m.
Poids 8 à 9 kg.



CYGNE SAUVAGE
Cygnus cygnus (Anatidés).
RÉGIONS ARCTIQUES
Long. 1 m 25. Env. 2 m.
Poids 8 à 9 kg.



AMAZONE IMPÉRIAL
Amazona imperialis
(Psittacidés). Long : 0 m 50.



EGYPTE
(AFRIQUE)

1926



BŒUF DOMESTIQUE
Bos taurus (Bovidés).
2 bœufs de 700 kg peuvent tirer 5 tonnes sur 25 km. A 3 km à l'heure.











DOMINICAINE

(AMÉRIQUE CENTRALE)

1942

BŒUF DOMESTIQUE
Bos taurus (Bovidés).
Haut. 1 m 30 à 2 m.



1960

BŒUF DOMESTIQUE
Bos taurus (Bovidés).
Poids 500 à 2.000 kg.



3

1942

BŒUF DOMESTIQUE
Bos taurus (Bovidés).
Vit environ 25 ans.











ANOPHELES SP.
(Culicidés).











DOMINICAINE

(AMÉRIQUE CENTRALE)

OISEAU PALMISTE
Dulus dominicus
(Dulidés). Long. : 20 cm.



ASCIA MONUSTE EUBOTEA
(Piérides). Env. : 60 mm.



PHOEBIS SENNAE SENNAE
(Piérides). Env. : 60 mm.



SIDERONE NEMESIS
(Nymphalides). Env. : 65 mm.



CLOTHILDA PANTHERATA PANTHERATA
(Nymphalides). Env. : 80 mm.



1964

CHARPENTIER
Centurus striatus
(Picidés). Long. : 25 cm.



TODIER A BEC MINCE
Todus angustirostris
(Todidés). Long. : 10 cm.



COLIBRI ÉMERAUDE
Chlorostilbon
(= *Riccordia*) *swainsonii*
(Trochilidés). Long. : 10 cm.



1966

COUROUCOU
A VENTRE ROUGE
Temnotrogon roseigaster
(Trogonidés). Long. : 35 cm.



AMAZONE
DE SAINT-DOMINGUE
Amazona ventralis
(Psittacidés). Long. : 30 cm.



HELICONIUS CHARITONIUS CHURCHI
(Nymphalides). Env. : 75 mm.



ANTEOS CLORINDE CLORINDE
(Piérides). Env. : 100 mm.



EUREMA GUNDLACHIA
(Piérides). Env. : 48 mm.



PAPILIO ANDROGEUS EPIDAURUS
(Papilionides). Env. : 120 mm.



DUBAI

(ASIE)

1963

BERNARD-L'ERMITE
Crustacé - Décapode
Taille : 10 cm.



SEICHE
(Sépiidés). Mollusque
Taille : 0 m 30 à 0 m 40.



ESCARGOT
Mollusque - Gastéropode
Taille : 4 cm.



CRABE
(Portunidés). Décapode brachyore.
Taille : 3 à 15 cm.



OURSIN
Tripneustes gratilla
Echinoderme. Taille : 8 cm.



MUREX SP.
(Muricidés). Gastéropode
Prosobranche. Taille : 10 à 20 cm.















DUBAI

(ASIE)

1963

FAUCON PÉLERIN
Falco peregrinus (Falconidés)
Long. 0 m 45 Env. 1 m
Poids 0 kg 600 à 0 kg 950.







FAUCON PÉLERIN
Falco peregrinus (Falconidés)
Long. 0 m 45 Env. 1 m
Poids 0 kg 600 à 0 kg 950.



CARDIUM SP.
(Cardiidés). Mollusque
Lamellibranche. Taille : 3 à 6 cm.



MYTILUS PERNA
(Mytilidés). Mollusque.
Lamellibranche. Taille : 6 cm.



HUITRE
(Ostracidés). Mollusque.
Lamellibranche. Taille : 10 cm.















EQUATEUR

(AMÉRIQUE DU SUD)

1936

IGUANE TERRESTRE
Conolophus subcristatus
(Iguanidés)
ILES GALAPAGOS. Long. 1 m.



1955

LAMA
Lama glama (Camélidés)
AMÉRIQUE DU SUD
Haut. 1 m 10.



1936

TORTUE DES GALAPAGOS
Testudo elephantopus
(Testudinidés)
ILES GALAPAGOS
Long. 1 m 50. Poids 225 kg.



1957

OTARIE DE CALIFORNIE
Zalophus californianus (Otariidés).
CÔTES DE CALIFORNIE ET GALAPAGOS
Long. 2 m.



IGUANE TERRESTRE
Conolophus subcristatus (Iguanidés).
ILES GALAPAGOS. Long. 1 m.



1958

TORTUE DES GALAPAGOS
Testudo elephantopus (Testudinidés).
ILES GALAPAGOS.
Long. 1 m 50. Poids 225 kg.



ARARAUNA
Ara ararauna (Psittacidés)
AMÉRIQUE DU SUD
Long. 0 m 80.



TOUCAN A BEC VERT
Rhamphastos dicolorus
(Rhamphastidés)
AMÉRIQUE DU SUD
Long. 0 m. 48.



CONDOR DES ANDES
Vultur gryphus (Vulturidés)
AMÉRIQUE DU SUD
Long. 1 m 20. Env. 3 m.



COLIBRIS (TROCHILIDÉS)
En haut : PORTE-ÉPÉE
Docimastes ensifer
En bas : AMARYLLIS
Psalidoprymna victoriae.



1958-1959

PASSERÈAU
Indéterminable
(Voir l'index à Cardinal).



COQ DE ROCHE
Rupicola peruviana
(Cotingidés)
AMÉRIQUE DU SUD
Long. 0 m 32.



CASSIQUE A BEC JAUNE
Amblycercus holosericeus
(Ictéridés)
AMÉRIQUE DU SUD ET CENTRALE
Long. 0 m 23. Poids 60 g.



CONURE DE WAGLER
Aratinga wagleri (Psittacidés)
AMÉRIQUE DU SUD
Long. 0 m 32.



EQUATEUR

(AMÉRIQUE DU SUD)

1960

TAMANOIR
OU GRAND FOURMILIER
Mirmecophaga jubata
(Myrmécophagidés)
AMÉRIQUE. Long. 2 m.



TAPIR AMÉRICAIN
Tapirus villosus (Tapiridés). AMÉRIQUE CENTRALE ET MÉRIDIONALE
Haut. 1 m. Vit 30 ans.



OURS A LUNETTES
Tremarctos ornatus (Ursidés).
AMÉRIQUE DU SUD
Haut. debout 1 m 30. Poids 100 kg.



PUMA
Puma concolor (Félidés).
AMÉRIQUE. Long. 1 m 30.
Plus la queue 0 m 80.



1961

GRAPHOS PAUSANIAS
(Papilionidés) AMÉRIQUE DU SUD. Env. 70 m/m



PAPILIO TORQUATUS LEPTALEA
(MALE)
(Papilionidés). Env. 75 m/m



GRAPHIUM MOLOPS
(Papilionidés) EQUATEUR ET COLOMBIE. Env. 75 m/m



BATTUS LYCIDAS
(Papilionidés) AMÉRIQUE CENTRALE ET MÉRIDIONALE
Env. 95 m/m



1961

PÉCARI A COLLIER
Dicotyles tajacu (Suidés)
AMÉRIQUE CENTRALE ET DU SUD
Taille 0 m 45. Vit 10 ans



KINKAJOU
Potos flavus (Procyonidés)
AMÉRIQUE DU SUD
Long. 0 m 35 Queue 0 m 50



JAGUAR
Félis unca (Félidés) AMÉRIQUE CENTRALE ET MÉRIDIONALE.
Long. 1 m 30 Queue 0 m 65
Poids 75 kg.



COATI VERT
Nasua olivacea (Procyonidés)
VÉNÉZUELA. EQUATEUR
Long 0 m 35 à 0 m 40



1961

OTARIE DE CALIFORNIE
Zalophus californianus (Otariidés).
COTES DE CALIFORNIE ET GALAPAGOS
Long. 2 m.



IGUANE TERRESTRE
Conolophus subcristatus (Iguanidés).
ILES GALAPAGOS. Long. 1 m.



TORTUE DES GALAPAGOS
Testudo elephantopus (Testudinidés).
ILES GALAPAGOS.
Long. 1 m 50. Poids 225 kg.



1961

ÉQUATEUR

GRAPHOS PAUSIANUS
(Papilionides). Env. : 70 m/m.



PAPILIO TORQUATUS LEPTALEA
(Papilionides). Env. : 75 m/m.



GRAPHIUM MOLOPS
(Papilionides). Env. : 75 m/m.



BATTUS LYCIDAS
(Papilionides). Env. : 95 m/m.



ÉQUATEUR

TATOU A 9 BANDES
Dasypus novemcinctus
Long. : 80 cm. Poids : 7 kg.



ÉCUREUIL
Sciurus vulgaris. (Sciuridés)
Long. : 25 cm. Poids : 400 g.



GUÉMAL
Hippocamelus bisulcus antisiensis. (Cervidés)
Haut. : 0 m 90 à 1 m 05.



PARESSEUX ou UNAU
Cholaepus didactylus
(Bradypodidés). Long.: 60 cm.



ÉQUATEUR

(AMÉRIQUE DU SUD)

1966

QUETZAL A TÊTE D'OR
Pharomachrus auriceps
(Trogonidés). Long. : 1 m. 10.



MOMOT A TÊTE BLEUE
Momotus momota
(Momotidés). Long. : 45 cm.



TANGARA DE PARADIS
Tangara chilensis
(Thraupidés). Long. : 15 cm.



MANAKIN FILIFÈRE
Cirrhipipra filicauda
= *Teleonema filicauda*
(Pipridés). Long. : 15 cm.



GROS BEC JAUNE
Pheucticus chrysopeplus
(Fringillidés). Long. : 20 cm.



CAIQUE A TÊTE NOIRE
Pionites melanocephala
(Psittacidés). Long. : 24 cm.



TANGARA OLIVE
Piranga erythromelas
(Thraupidés). Long. : 17 cm.



TOURTERELLE SAPHIR
Osculatia saphirina
(Colombidés). Long. : 25 cm.



SYLPHE DE GOULD
Aglaiocercus coelestis
(Trochilidés). Long. : 20 cm.

BARBU VERT
Capito richardsoni
(Capitonidés). Long. : 15 cm.

TROUPIALE
A QUEUE JAUNE
Icterus mesomelas
(Ictéridés). Long. : 23 cm.

TAMATIA
A COLLIER NOIR
Bucco capensis
(Bucconidés). Long. : 18 cm.

ERYTHRÉE

(AFRIQUE)

1933

CHAMEAU D'AFRIQUE
OU DROMADAIRE
Camelus dromedarius (Camélidés).
Haut. 2 m. Poids 400 kg.



ÉLÉPHANT D'AFRIQUE
Loxodonta africana (Éléphantidés).
Haut. 3 à 3 m 50. Poids 5 à 7 tonnes.



CHAMEAU D'AFRIQUE
Camelus dromedarius (Camélidés).
Long. 2 m 50. Haut. 2 m. Poids 400 kg.
Vit environ 30 ans.



1934



GAZELLE DORCAS
Gazella dorcas (Antilopinés). NORD DE L'AFRIQUE. Haut. 0 m 55. Cornes 0 m 35.











ESPAGNE

(EUROPE)

SCÈNES DIVERSES DE TAUROMACHIE

1960



TAUREAU DE COMBAT
Bos taurus (Bovidés).
Haut. 1 m 30. Poids 500 à 800 kg.



1960





























ESPAGNE

(EUROPE)

1962

ABEILLE
Apis mellifica (Apidés)
Long. 14 à 18 m/m



ABEILLE
Apis mellifica (Apidés)
Long. 14 à 18 m/m



ETATS INDIENS
(ASIE)

BAHAWALPUR

1942

CHAMEAU D'AFRIQUE
OU DROMADAIRE
Camelus dromedarius (Camélidés)
Haut. 2 m. Poids 400 kg.



1949

ZÉBU OU BŒUF A BOSSE
Bos indicus (Bovidés).
ASIE - AFRIQUE. Haut. 1 m 50.
Poids 500 à 800 kg.



1945

ANTILOPE CERVICAPRÉ
DE L'INDE
Antilope cervicapra (Antilopinés).
Haut. 0 m 75. Cornes 0 m 70.



PÉLICAN BLANC
Pelecanus onocrotalus
(Pélécanidés). EUROPE-AFRIQUE-ASIE. Long. 1 m 80. Env. 2 m 60.
Poids 10 kg.



CHAMEAU D'AFRIQUE
Camelus dromedarius (Camélidés)
Long. 2 m 50 à 3 m. Haut 2 m.
Poids 400 kg. Vit environ 30 ans.



4

BHOPAL

1940

TIGRE
Felis tigris (Félidés). ASIE.
Haut. 1 m. Poids 150 à 200 kg.



1940

CERF AXIS ou CHITAL
Axis axis (Cervidés). INDE.
Haut. 0 m 90. Cornes 1 m.



JAIPUR

1931

PAON BLEU
Pavo cristatus (Phasianidés).
INDE ET CEYLAN
Long. totale des mâles 2 m.
Queue 1 m 10.



1

SORUTH

1929

LION DU GUJERAT
Felis leo guzeratensis (Félidés).
Très rare. Habite les MONTS GIR.
(ÉTAT DE JUNAGAO INDE).



SIRMOOR

1895

ÉLÉPHANT D'ASIE
Elephas maximus
(Eléphantidés). Haut. 3 m.
Poids 3 à 4 tonnes.
Vit environ 100 ans.



SORUTH

1929

CHEVAL DOMESTIQUE
Equus caballus (Equidés).
Haut. 1 m 50. Poids 350 à 1.000 kg.



2


UNITED STATES OF AMERICA
2
2
POSTAGE TWO

ETATS-UNIS

(AMÉRIQUE DU NORD)

1898

BISON D'AMÉRIQUE
Bison bison (Bovidés). Vivait en immenses troupeaux dans les plaines du FAR WEST.



1954

AIGLE
A TÊTE BLANCHE
Haliaeetus leucocephalus
(Falconidés).
AMÉRIQUE DU NORD.
Long. 0 m 95.



1947

GRAND HÉRON BLANC
D'AMERIQUE
Ardea occidentalis (Ardéidés)
FLORIDE. Long. 1 m 45.



1956

ANTILOPE CHÈVRE (PRONGHORN)
Antilocapra americana (Antilocaprinés). RÉGIONS TEMPÉRÉES OCCIDENTALES DE L'AMÉRIQUE DU NORD.
Haut. 0 m 80. Cornes 0 m 40.



1922

BISON D'AMÉRIQUE
Bison bison (Bovidés)
Long. 2 m 80. Haut. 1 m 80
Cornes 0 m 50
Poids 1.500 kg.





POULE DOMESTIQUE
Gallus gallus (Phasianidés).
Descend de la Poule Bankiva
DE L'INDO-MALAISIE





DINDON SAUVAGE
Meleagris gallopavo (Phasianidés).
MEXIQUE ET SUD DES ETATS-UNIS.
Long. 1 m.



1898

TROUPEAU DE BOVIDÉS
DANS LA TEMPÊTE



2

1958

AIGLE
A TÊTE BLANCHE
Haliaeetus leucocephalus
(Falconidés).
AMÉRIQUE DU NORD.
Long. 0 m 95.



1957

GRUE BLANCHE
D'AMERIQUE DU NORD
Grus americana (Gruidés)
Long. 1 m 20.
Oiseau presque éteint.



1957

SAUMON ROYAL
Oncorhynchus tschawytscha
(Salmonidés). PACIFIQUE
Long. 1 m 50. Poids 30 kg.



ÉTATS-UNIS

BŒUF DOMESTIQUE
Bos taurus (Bovidés). Haut. 1 m 25. à 2 m. Poids 500 à 2000 kg.



AIGLE
A TÊTE BLANCHE
Haliaeetus leucocephalus
(Falconidés).
AMÉRIQUE DU NORD.
Long. 0 m 95.



AIGLE
A TÊTE BLANCHE
Haliaeetus leucocephalus
(Falconidés).
AMÉRIQUE DU NORD.
Long. 0 m 95.



GEAI
A LONGUE QUEUE
Calocitta formosa. (Corvidés)
Long : 0 m 48,
dont la queue 0 m 27.



CHIEN DOMESTIQUE
Canis familiaris
(Canidés)



ETHIOPIE

(AFRIQUE)

RHINOCÉROS BICORNE D'AFRIQUE
Diceros bicornis (Rhinocérotidés).
Long. 3 m 50. Haut. 1 m 50.
Poids 1.000 à 2.000 kg.



ÉLÉPHANT D'AFRIQUE
Loxodonta africana (Eléphantidés).
Haut. 3 à 3 m 50. Poids 5 à 7 tonnes



1961

GAZELLE DE SOEMMERING
Gazella soemmeringi (Antilopinés). AFRIQUE ORIENTALE.
Haut. 0 m 80. Cornes 0 m 60.



1919

GIRAFE
Giraffa reticulata (Giraffidés). AFRIQUE.
Haut. 5 m 50. Poids 1.000 kg.



AUTRUCHE
Struthio camelus (Struthionidés).
AFRIQUE. Long. 2 m. Poids 80 kg.



BUFFLE NOIR D'AFRIQUE
Syncerus caffer (Bovidés).
Haut. 1 m 50. Cornes 0 m 50.
Poids 500 à 800 kg.



1961

ANE SAUVAGE
Equus asinus (Equidés)
ETHIOPIE. SOMALIE. Haut. 1 m 20



PANTHÈRE ou LÉOPARD
Felis pardus (Félidés). AFRIQUE
Long. 1 m 20. Haut. 0 m 80.
Poids. 65 kg.



ÉLAND DU CAP
Taurotragus oryx
(Tragélaphinés). AFRIQUE.
Haut. 1m60. Cornes 0m90
Poids 800 kg.



ÉLÉPHANT D'AFRIQUE
Loxodonta africana (Eléphantidés)
Haut. 3 à 3 m 50. Poids 5 à 7 tonnes.



GIRAFE
Giraffa reticulata (Giraffidés)
AFRIQUE. Haut. 5 m 50
Poids 1000 kg.



ORYX BEISA
Oryx beisa (Hippotraginés)
AFRIQUE ORIENTALE ET MÉRIDIONALE
Haut. 1 m. Cornes 1 m. Poids 120 kg.



LION DE SOMALIE
Felis leo somaliensis (Félidés).
AFRIQUE .Haut 1 m. Poids 100 à 200 kg.



LION DE SOMALIE
Felis leo somaliensis (Félidés).
AFRIQUE .Haut 1 m. Poids 100 à 200 kg.



ETHIOPIE

(AFRIQUE)

1962

CALAO D'ABYSSINIE
Bucorvus abyssinicus (Bucérotidés)
AFRIQUE. Long. 1 m 10. Env. 1 m 50.



ROLLIER D'ABYSSINIE
Coracias abyssinica (Coraciadidés).
AFRIQUE Long. 0 m 36



COUCOU CUIVRÉ
Chrysococcyx caprius (Cuculidés)
AFRIQUE. Long. 0 m 19.



1963

LORIOT MOINE
Oriolus monachus Meneliki
(Oriolidés). Long : 0 m 22.



AIGLE BATELEUR
Terathopius ecaudatus
(Falconidés). AFRIQUE
Long. 0 m 55 Env. 1 m 75.



BARBICAN A BEC DENTÉ
Lybius bidentatus
(Capitonidés). AFRIQUE.
Long. 0 m 20.



TOURACO A JOUES BLANCHES
Turacus leucotis
(Musophagidés). Long : 0 m 40.



VEUVE A COLLIER
d'OR DU NIL
Steganura orientalis.
(Plocéidés). Long : 0 m 30,
don t la queue 0 m 23.



COMBASSOU BLEU
Hypochera ultramarina
(Plocéidés). Long : 9 cm.



GYPAÈTE BARBU
Gypaëtus barbatus
(Falconidés). Long. 1 m 15
Env. 2 m 60 Poids 5 à 6 kg.



ÉTHIOPIE
(AFRIQUE)

1965-1966

BŒUF A BOSSE
ou ZÉBU
Bos indicus (Bovidés)
Haut.: 1m.50. Pds: 800 kg.



MARTIN-CHASSEUR
A COLLIER BLANC
Halcyon = Sauropatis
chloris abyssinicus
(Alcédinidés). Long. : 22 cm.



CHAMEAU D'AFRIQUE
Camelus dromedarius
(Camélidés). Haut : 2 m.
Long. : 2 m 50. Poids : 400 kg.



GUÊPIER A POITRINE BLEUE
Melittophagus lafresnayi
(Méropidés). Long. : 21 cm.



GOBE-MOUCHES
DE PARADIS D'ABYSSINIE
Tchitrea viridis ferreti
(Muscicapidés). Long. : 11 cm.
sans queue. 41 cm. avec queue.



TISSERIN A TÊTE NOIRE
Ploceus cucullatus abyssinicus
(Plocéidés). Long. : 17 cm.



RHINOCÉROS BICORNE
D'AFRIQUE
Diceros bicornis. (Rhinocérotidés)
Long. : 3 m 50 - Poids : 2000 kg.



PIGEON A COU BLANC
Columba albitorques
(Columbidés). Long. : 32 cm.



PANTHÈRE ou LÉOPARD
Felis pardus. (Félidés)
Haut. : 0 m 80 - Poids : 65 kg.



COLOBE MAGISTRAT
Colobus polykomos abyssinicus
(Colobidés). Long. : 75 cm.
Queue : 0 m 60.



NYALA
Tragelaphus buxtoni
(Tragélaphinés)
Haut. : 1 m - Poids : 100 kg.



BOUQUETIN DE NUBIE
Capra ibex nubiana
(Caprinés). Cornes : 0 m 90.




ALBUM
ENCYCLOPEDIQUE
DES
TIMBRES-POSTE
LES
ANIMAUX
DU MONDE ENTIER

ALBUM ENCYCLOPÉDIQUE DE TIMBRES POSTE LES ANIMAUX DU MONDE ENTIER

ALBUM ENCYCLOPÉDIQUE DE TIMBRES-POSTE

Fa - Pi.

LES ANIMAUX
DU
MONDE ENTIER

TOME II

Textes et déterminations de

Jacques ARNOULT, *Assistant au Muséum*
Guy COLAS, *Chef de travaux au Muséum*
Raymond FURON, *Sous-Directeur au Muséum*
Christian JOUARNIN, *Assistant au Muséum*

Préface de
M. Roger HEIM
Membre de l'Institut
Directeur du Muséum National d'Histoire Naturelle

AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

ÉDITIONS

7, Rue de Châteaudun, PARIS 9e

COPYRIGHT - ÉDITIONS A. V. 1961 c

MISE A JOUR DE L'ALBUM DES ANIMAUX

La quantité de timbres sur les animaux émis dans l'année, nous crée un véritable problème car il nous faut éviter la présentation d'un jeu complémentaire comportant un trop grand nombre de feuilles.

C'est pourquoi nous vous indiquons ici la solution que nous avons adoptée, et qui nous semble être la plus rationnelle.

1° - Les nouveaux pays n'entrant pas déjà dans la composition de l'album, et ceux pour lesquels le nombre de timbres parus dans l'année complète la page existante, reçoivent une nouvelle feuille, même s'il n'y a qu'un timbre d'émis; ceci permettra d'effectuer des collages en attendant que d'autres valeurs paraissent et viennent terminer la page.

2° - **Feuilles d'attente.** Elles ont été créées dans le but suivant :

a) Lorsqu'un pays n'a émis que quelques timbres dans l'année ne permettant pas de terminer la feuille existante (voir § 1), les cases de ces timbres sont prévues sur une feuille d'attente. Elles peuvent rester telles que, en attendant la parution d'autres timbres dans ce pays permettant l'impression d'une feuille complète.

b) Puisqu'il existe déjà une feuille pour chacun de ces pays, mais incomplète, il est possible pour le collectionneur impatient de voir ses timbres figurer en bonne place, de les découper pour les coller à la page correspondante, ceci bien entendu en attendant la réimpression de la feuille, par nos soins, lorsque celle-ci sera terminée.

Pour les découpages et collages, bien se conformer aux instructions données ci-dessous.

c) Cette manière de faire évitera au collectionneur le risque d'abîmer ses timbres par trop de manipulations successives, car si un pays n'émet qu'un seul timbre dans l'année et que l'on réimprime chaque fois la feuille pour cette seule nouveauté, ceci obligera le collectionneur à décoller et recoller chaque fois les timbres des années précédentes, d'où risque d'amincissement de ces derniers.

d) Une économie sensible de papier se fera sentir, car avec ce procédé on peut grouper sur 2 ou 3 feuilles des timbres qui auraient pris de 15 à 20 feuilles.

A notre avis le système de mise en place par découpage et collage est la meilleure solution, d'autant plus que cette fixation se trouve dissimulée par le trait noir du cadre et que la colle Scotch ne fait absolument pas travailler le papier. Si cette opération est bien faite, comme indiquée dans nos instructions, nous défions qui que ce soit de déceler celle-ci sans être obligé de passer la main sur la feuille.

Pour les mêmes raisons de décollage et recollage de timbres, nous n'avons pas réimprimé les feuilles comprenant les pays suivants : Dominicaine - Danemark - Egypte - Haïti - Honduras - Honduras britannique - Samoa - Sélangor - Sierra Léone - Sungei-Ujong - Swaziland - Seychelles - Tonga - Trengganu - Trinité - Tanganyika - Tasmanie - Tristan.

Les anciennes feuilles disparaîtront automatiquement lorsque tous les pays figurant sur celles-ci auront émis de nouveaux timbres qui permettront d'avoir chacun leur propre feuille. C'est le cas cette fois-ci pour : Dominicaine - Honduras britannique - Seychelles - Swaziland - Tanganyika - Trinité.

FALKLAND (Iles)

(AMÉRIQUE DU SUD)

1933

MOUTON MÉRINOS
Ovis aries (Caprinés).
Long. 1 m 50. Poids. 50 à 150 kg.
Vit 10 ans.



2

1938-1949

CYGNE A COU NOIR
Cygnus melanocoryphus (Anatidés).
PATAGONIE ET ILES FALKLAND.
Long. 1 m 20.



BERNACHE DE MAGELLAN
(MALE) *Chloëphaga picta* (Anatidés).
PATAGONIE ET ILES FALKLAND.
Long. 0 m 65.



MANCHOT PAPOU
Pygoscelis papua (Sphéniscidés).
ILES SUBANTARCTIQUES
Haut. 0 m 70.



9

1955

MOUTON DOMESTIQUE
Ovis aries (Caprinés).
Descend des Mouflons sauvages.



1929

BALEINE
ET MANCHOT ROYAL
Balaenoptera physalus
(Balaenoptéridés)
Aptenodytes patagonica
(Sphéniscidés)



1933

CHOT ROYAL
odytes patagonica
scidés). ILES SUBAN-
UES. Haut. 1 m.



4

1955

MANCHOT PAPOU
Pygoscelis papua
(Sphéniscidés).
ILES SUBANTARCTIQUES
Haut. 0 m 70.



1952

BERNACHE ANTARCTIQUE
Chloëphaga hybrida (Anatidés).
PATAGONIE ET ILES FALKLAND
Long. 0 m 60.



OTARIE A CRINIÈRE
OU LION DE MER
Otaria jubata (Otariidés).
AMÉRIQUE DU SUD. Long. 2 m.



12

1933

BALEINE A BOSSE
Megaptera boops (Balaenoptéridés).
COSMOPOLITE. Long. 15 m. Poids 30 t.



3

1938-1949

MOUTON MÉRINOS
Ovis aries (Caprinés).
Long. 1 m 50. Poids 50 à 150 kg.



VAUTOUR AURA
Cathartes aura (Vulturidés).
AMÉRIQUE. Long. 0 m 70.



OTARIE A CRINIÈRE
OU LION DE MER
Otaria byronia (Otariidés).
Particulier à la région des FALKLAND
Long. 2 m.



BERNAC
Chloëph
PATAGO

FALKLAND (Îles)

(AMÉRIQUE DU SUD)

1960

GRIVE DES FALKLAND
Turdus falklandi (Turdidés).
CHILI - ARGENTINE - FALKLAND
Long. 0 m 26.



GOÉLAND DOMINICAIN
Larus dominicanus (Laridés). PATAGONIE
N. ZÉLANDE - ILES SUBANTARCTIQUES.
Long. 0 m 58. Poids 750 à 1200 g



1960

MANCHOT PAPOU
Pygoscelis papua (Sphéniscidés).
ILES SUBANTARCTIQUES. Haut. 0 m 70.



ÉTOURNEAU MILITAIRE DES FALKLAND
Pezites militaris falklandicus
(Ictéridés). Long. 0 m 27.



BERNACHE DE MAGELLAN
(MALE ET FEMELLE)
Chloëphaga picta (Anatidés) PATAGONIE
ET ILES FALKLAND. Long. 0 m 65.



CANARD-VAPEUR DES MALOUINES
Tachyeres brachypterus (Anatidés).
ILES FALKLAND. Long. 0 m 75.



GORFOU SAUTEUR
Eudyptes crestatus (Sphéniscidés).
ILES SUBANTARCTIQUES. Haut. 0 m 55.



MALAMOC A SOURCIL NOIR
Diomedea melanophrys (Diomédéidés)
ILES SUBANTARCTIQUES. Long. 0 m 85
Env. 2 m 30. Poids 3 kg 500



GRÈBE HUPPÉ DE PATAGONIE
Podiceps occipitalis (Podicipitidés).
AMÉRIQUE DU SUD. Long. 0 m 28.



HUÎTRIER PIE DE PATAGONIE
Haematopus leucopodus (Charadriidés)
PATAGONIE ET ILES FALKLAND
Long. 0 m 44.



SARCELLE DE MAGELLAN
Anas flavirostris (Anatidés).
AMÉRIQUE DU SUD. Long. 0 m 40.



BERNACHE ANTARCTIQUE
(MÂLE ET FEMELLE)
Chloëphaga hybrida (Anatidés). PATAGONIE ET ILES FALKLAND. Long. 0 m 60.



CORMORAN ROYAL
Phalacrocorax albiventer
(Phalacrocoracidés). PATAGONIE
ET ILES FALKLAND. Long. 0 m 75.



CARACARA
Polyborus plancus (Falconidés).
AMÉRIQUE. Long. 0 m 38. Env. 1 m 30.



CYGNE A COU NOIR
Cygnus melanocoryphus (Anatidés).
PATAGONIE ET ILES FALKLAND
Long. 1 m 20.



FERNANDO - PO (ILE)

(AFRIQUE)

1961

CACHALOT
Physeter catodon (Physétéridés).
COSMOPOLITE.
Long. 15 m. Poids 15.000 kg.



1962

TORTUE VERTE
OU TORTUE COMESTIBLE
Chelonia mydas (Chélonidés)
EAUX MARINES TROPICALES
Long. 1 m 20. Poids 160 kg.



1961

BALEINE FRANCHE
Eubalaena biscayensis (Balaenidés).
ATLANTIQUE NORD ET SUD.
Long. 15 m. Poids 50 tonnes.





TORTUE VERTE
OU TORTUE COMESTIBLE
Chelonia mydas (Chélonidés)
EAUX MARINES TROPICALES
Long. 1 m 20. Poids 160 kg.





1964

FRANCOLIN
Francolinus sp.
(Phasianidés)







TOURACO
Turacus sp.
(Musophagidés)



CANARD
Anas sp.
(Anatidés)











PLECTROPODA CRUCIATA
(Coréides). Long. : 19 mm.



FERNANDO - PO

METOPODONTUS SAVAGEI
(Lucanides). Taille 60 mm pour le mâle : 40 mm pour la femelle.



PLECTROPODA CRUCIATA
(Coréides). Long. : 19 mm.



CERCOPITHÈQUE MOUSTAC
Cercopithecus cephus
(Cercopithécidés)
Long. : 60 cm. Vit. : 15 ans.



FERNANDO - PO (ILE)

CERCOPITHÈQUE HOCHEUR
Cercopithecus nictitans
(Cercopithécidés)
Long. : 70 cm + queue : 90 cm.



CERCOPITHÈQUE HOCHEUR
Cercopithecus nictitans
(Cercopithécidés)
Long. : 70 cm + queue : 90 cm.



CERCOPITHÈQUE MOUSTAC
Cercopithecus cephus
(Cercopithécidés)
Long. : 60 cm. Vit. : 15 ans.



FIDJI (Iles)

(OCÉANIE)

1959

PERROQUET MUSQUÉ
A VENTRE ÉCARLATE
Prosopeia tabuensis splendens
(Psittacidés). ILES FIDJIS. Long. 0 m 40.



1959



1964

PTILOPE ORANGE (MALE)
Ptilinopus victor (Columbidés).
FIDJI. Long. 0 m 18.



FINLANDE

(EUROPE)

1951

GRAND TÉTRAS
Tetrao urogallus
(Tétraonidés). EUROPE-ASIE.
Long. 1 m. Env. 1 m 25.
Poids 3 à 5 kg.



1951

GRUE CENDRÉE
Grus grus (Gruidés).
EUROPE - ASIE. Long. 1 m.
Env. 2 m 20. Poids 5 kg.



1951

STERNE CASPIENNE
OU STERNE TSCHEGRAVA
Sterne caspia (Laridés).
COSMOPOLITE. Long. 0m55.
Env. 1 m 30 Poids 0 kg 500



1952

MÉSANGE
CHARBONNIÈRE
Parus major (Paridés). ANCIEN MONDE. Long. 0 m 11
Env. 0 m 20. Poids 11 g.



GOBE-MOUCHES GRIS
Muscicapa striata (Muscicapidés). EUROPE. AFRIQUE
ASIE. Long. 0 m 13.
Env. 0 m 24. Poids 15 g.



MARTINET NOIR
Apus apus (Apodidés)
EUROPE - AFRIQUE - ASIE
Long. 0 m 16. Env. 0 m 40
Poids 40 g.



1953

ÉCUREUIL
Sciurus vulgaris (Sciuridés).
Long. 0 m 25. Queue 0 m 20.
Poids 400 g. Vit de 4 à 5 ans.



OURS BRUN
Ursus arctos (Ursidés).
EUROPE - ASIE.
Long. 2 m. Poids 400 kg.



ÉLAN
Alces alces (Cervidés).
EUROPE-AMÉRIQUE. Haut. 1 m 90
Bois 1 m 10. Poids 700 kg.



1954

BOURDON
Bombus lucorum (Apidés).
MONDE ENTIER
Long. 12 à 15 m/m.



APOLLON
Parnassius apollo (Papilionidés). RÉGIONS MONTAGNEUSES. Env. 60 m/m.
Chenilles sur saxifrages.



LIBELLULE
Aeschna juncea
(Eschnidés).
EUROPE. Long. 85 m/m
Env. 80 à 100 m/m



FINLANDE

(EUROPE)

1955

PERCHE COMMUNE
Perca fluviatilis (Percidés).
EUROPE
Long. 0 m 50. Poids 1 kg 500.



BROCHET
Esox lucius (Esocidés). EUROPE.
Peut atteindre 1 m 30
et peser 20 kg.



1955

SAUMON
Salmo salar (Salmonidés).
Très répandu en FINLANDE. Peut
atteindre 1 m 50. et peser 30 kg.



1956

JASEUR BORÉAL
Bombycilla garrulus
(Bombycillidés). RÉGIONS
ARCTIQUES. Long. 0 m 20.
Env. 0 m 35. Poids 55 g.



GRAND DUC D'EUROPE
Bubo bubo (Strigidés)
EUROPE - AFRIQUE - ASIE
Long. 0 m 60. Env. 1 m 60
Poids 2 kg.



CYGNE MUET
Cygnus olor (Anatidés).
EUROPE ET ASIE
Long. 1 m 50. Env. 2 m 25.
Poids 10 à 23 kg.



1957

GLOUTON
Gulo luscus (Mustélidés).
EUROPE - AMÉRIQUE
Vit environ 10 ans.
Taille 0 m 80.



LYNX
Lynx lynx (Félidés).
EUROPE - ASIE
Long. 0 m 90. Poids 15 kg.
Queue 0 m 30.



RENNE
Rangifer tarandus (Cervidés).
EUROPE ET AMÉRIQUE
Haut 1 m 30. Bois 1 m 55.
Poids 200 kg.



1956

1960

1956

CYGNE SAUVAGE
Cygnus cygnus (Anatidés).
RÉGIONS ARCTIQUES. Long. 1 m 25.
Env. 2 m. Poids 8 à 9 kg.



RENNE
Rangifer tarandus (Cervidés).
EUROPE - ASIE. Long. 1 m 70 à 2 m
Haut. 1 m 30. Poids 200 kg.



CYGNE SAUVAGE
Cygnus cygnus (Anatidés).
RÉGIONS ARCTIQUES. Long. 1 m 25
Env. 2 m. Poids 8 à 9 kg.



20

FINLANDE

(EUROPE)

1961

RAT MUSQUÉ
Fiber zibethicus (Muridés)
Originaire D'AMÉRIQUE DU NORD. Long. 0 m 60
Queue 0 m 25. Poids 1 kg 500



LOUTRE
Lutra lutra (Mustelidés)
MONDE ENTIER. Long. 0 m 75
Queue 0 m 45. Poids 10 kg.



PHOQUE
CHIEN DE MER
OU VEAU MARIN
Phoca vitulina (Phocidés)
Long. 1 m 50 à 2 m.



1965

CHIEN LAPON
Canis familiaris. (Canidés)
Chien de garde. Taille : 0 m 50



SPITZ FINLANDAIS
Canis familiaris. (Canidés)
Chien de chasse aux oiseaux
Taille : 0 m45.



CHASSEUR FINNOIS
Canis familiaris. (Canidés)
Chien de chasse



1962

LIÈVRE
Lepus europaeus (Léporidés).
Long. 0 m 50 à 0 m 70.
Poids 3 à 4 kg.



MARTRE
Martes martes (Mustélidés).
EUROPE - ASIE.
Long. 0 m 45.



HERMINE
Mustela erminea (Mustélidés).
EUROPE. ASIE, AMÉRIQUE DU NORD. Long. 0 m 25.



FORMOSE

(ASIE)

1958

BATOCERA LINEOLATA
(Cérambycidés)
RÉGIONS TROPICALES
ET NÉO TROPICALE
Env. 60 m/m



1960

SARCELLE D'HIVER
Anas crecca (Anatidés)
EUROPE - ASIE - AMÉRIQUE DU NORD.
Long. 0m 32. Env. 0 m 55. Poids 300 à 400 g.



1958

PAPILIO ELWSSI
(Papilionidés). CHINE.
nom local Agehana marao
Env. 0 m 12. très rare.



1960

PIE BLEUE DE CHINE
Urocissa erythrorhyncha
(Corvidés). ASIE ORIENTALE.
Long. 0 m 60 dont la queue 0 m 38
En haut à gauche, passereaux indét.



ATTACUS ATLAS
(Attacidés). CHINE ET
RÉGION INDO-MALAISIE
Env. 0 m 20. La chenille
à 0 m 12 de long.



ERASMIA PULCHELLA
(Zygénidés).
Spécial à FORMOSE
Env. 80 m/m. Vit sur le
café sauvage.



1959

ECHIRUS MAC LAYI
(Euchiridés)
ASIE - OCÉANIE
Env. 55 à 60 m/m.



GOÉLAND
(Laridés)
Indéterminable.



PAPILIO MEMNON
(Papilionidés)
ASIE TROPICALE
Env. 0 m 13.



FORMOSE

(ASIE)

1963

HIRONDELLE
DE CHEMINÉE
Hirundo rustica (Hirundinidés)



1964

BŒUF DOMESTIQUE
Bos taurus. (Bovidés)



1961

LANGOUSTE
Panulirus frontalis
(Palinuridés).
Océan pacifique. Long. 0 m 40



FOU DE BASSAN
Morus bassanus (Sulidés).
Long. 0 m 80. Env. 1 m 70
Poids 3 kg 500.



1965

DORADE DE CHINE
Chrysophrys major. (Sparidés)
Long. : 1 à 2 m. Poids : 8 kg.



PAMPUS ARGENTEUS
(Stromatéidés). Long. : 60 cm.
Poids : 1 kg.



MENE MACULATA
(Carangidés). Long. : 20 cm.
Poids : 400 g.



1961

1964

GRUE DU JAPON
Grus japonensis (Gruidés).
Long. 1 m 30.



1964

BŒUF DOMESTIQUE
Bos taurus. (Bovidés)



BONITE A VENTRE RAYÉ
Katsuuonus pelamis
(Scombridés). Long. : 90 cm.
Poids : 6 kg.



FORMOSE

OIE CENDRÉE
Anser anser
(Anatidés). Long. : 75 cm.
Env.: 1 m. 50. Poids.: 4 kg.



FORMOSE







FORMOSE











FRANCE

(EUROPE)

1940

BŒUF DOMESTIQUE
Bos taurus (Bovidés). Un bœuf normand peut atteindre 2 m de



1960

VANNEAU HUPPÉ
Vanellus vanellus (Charadriidés).
EUROPE - ASIE. Long. 0 m 30.
Env. 0 m 70. Poids 200 g.



1957

PIGEON VOYAGEUR
Columba livia (Columbidés).
Pigeon voyageur.



1960

MACAREUX MOINE
Fratercula arctica (Alcidés).
ATLANTIQUE BORÉAL. Long. 0 m 30.
Env. 0 m 60. Poids 300 g.



SARCELLE D'HIVER
Anas crecca (Anatidés).
EUROPE - ASIE - AMÉRIQUE DU NORD
Long. 0 m 32. Env. 0 m 55. Poids 400 g.



GUÊ
Merop
EUROPE - A
Env.



FUJEIRA

EMIRAT DE L'ARABIE DU SUD-EST

(ASIE)

1964





GRÈBE HUPPÉ D'EUROPE
Podiceps cristatus









ORYX D'ARABIE
Oryx leucoryx
(Oryginés). Haut. : 0 m 87





HUPPE FASCIÉE
Upupa epops. (Upupidés)
Long. : 25 cm. - Poids : 65 g.



HEMIPPE
Hemionus hemippus



GRANDE AIGRETTE
Egretta alba. (Ardéidés)
Long. : 90 cm. - Poids : 900 g.



CHEVAL DOMESTIQUE
Equus caballus. (Équidés)



PANTHÈRE ou LÉOPARD
Felis pardus. (Félidés)
Haut. : 0 m 80 - Poids : 60 kg.





CHAMEAU D'AFRIQUE
Camelus [illegible] m.





FAUCON LANIER
Falco biarmicus feldeggi
(Falconidés)





FUJEIRA

ÉMIRAT DE L'ARABIE DU SUD-EST

(ASIE)

1965-1966





































GABON

RÉPUBLIQUE

(AFRIQUE)

1961-64

INDICATEUR A QUEUE EN LYRE
Melichneutes robustus (Indicatoridés)
CAMEROUN. CONGO. Long. 0 m 15



SOUIMANGA DE JEANNE
Cinnyris johannae
(Nectariniidés)



GUÊPIER A TÊTE BLEUE
Melittophagus Mülleri
(Méropidés). Long : 0 m 20.



AIGLE COURONNÉ
Stephanoaetus coronatus
(Falconidés). Long. : 87 cm.



COUROUCOU NARINA
Apaloderma narina
(Trogonidés). Long. : 27 cm.



1964

GORILLE
Gorilla gorilla. (Anthropoïdes)
Haut : 1 m 70. Poids : 200 kg.



TARPON
Megalops atlanticus. (Elopidés)
Long. : 2 m - Poids : 100 kg.



BUFFLE D'AFRIQUE
Syncerus caffer. (Bovidés)
Haut. : 1 m 50. P. : 500 kg.



GAMBIE

(AFRIQUE)

1922

ÉLÉPHANT D'AFRIQUE
Loxodonta africana
(Eléphantidés)
Déf. 1 m 50. Poids 50 kg.



1938-1946

ÉLÉPHANT D'AFRIQUE
Loxodonta africana (Éléphantidés).
Haut. 3 à 3 m 50. Poids 5 à 7 tonnes.



1927

ÉLÉPHANT D'AFRIQUE
Loxodonta africana
Le plus grand des Proboscidiens vivants



GIBRALTAR

(EUROPE)

1960

MAGOT
OU MACAQUE DE BARBARIE
Macaca sylvanus (Cercopithécidés).
AFRIQUE DU NORD ET GIBRALTAR.
Long. 0 m 60 à 0 m 75.



PERDRIX GAMBRA
Alectoris barbara (Phasianidés).
AFRIQUE DU NORD. Long. 0 m 32.



MERLE BLEU
Monticola solitarius (Turdidés).
EUROPE - AFRIQUE DU NORD - ASIE
Long. 0 m 20. Env. 0 m 35 [illegible], 65 g.



GUYANE ANGLAISE

(AMÉRIQUE DU SUD)

1954

ARAPAIMA OU VASTRES
Arapaima gigas (Ostéoglossidés).
BRÉSIL ET GUYANE.
Long. 4 à 5 m. Poids 200 kg.



GILBERT ET ELLICE (Iles)

(OCÉANIE)

1956

GRANDE FRÉGATE
Fregata minor (Frégatidés).
OCÉANS INDIEN ET PACIFIQUE TROPICAL
Long. 0 m 90. Env. 2 m 10.



GUYANE ANGLAISE

(AMÉRIQUE DU SUD)

1954

TOUCAN
(Rhamphastidés)
Indéterminable.

