

lecteur -
l'effacement
- 50 -
tout pl. orange
grain
Linf dar 10
vold 1315
opere de

2 jours apres
B...

1. train oroll May 100 4/6
Pompe pill. de godance
et pour plaquage
le repart
H. 150 R. noieder
ofant stamp can + h. lin

P/ giles hied
meu veru
briv plus
le fact compl
sol 3700
grest - 17
Lact me
410

11
my exc. dur
5 examb

12/32
(6)

12
15
6-7
a
40°

7/4
10 12
10 12

10/12
12
yy


a sans plan
I apres matrice
trise une + forte
meante + feuble

Après 35
4 compl
b. Lactat
reche en
15
2. 800
6-7
a
40°
lep. grain
64° 94'

12
15
6-7
a
40°

1 kg
le double 9/4
impression
Vou pla Koll
n. mayes 23
ch. pl. im










3 Couche affine
3 qu me s itant
pas rante
2 vieux principe
3 Tres h. couche
et 8 si + 2 en
Cuant exote
faulant 3 pent
the au lieu
5112 5111 de
10 2





drichstr. 166, Berlin W. 8.




ert durch Heinrich Koehler,








4 neue von 1861/2



6 neue von 1861/2 F. d.



185 22. 1861/2



